INSAUSTI®

INNOVATE / DESIGN / BUILD
INNOVAR / DISEÑAR / CONSTRUIR

2018

GENERAL CATALOGUE
CATÁLOGO GENERAL



INNOVATE

Insausti products are developed for health professionals who think long-term and wish to offer their patients an excellent human and technical service

DESIGN

All products are designed at our factory in Pamplona for an approximate use of 25 - 30 years
Our design guidelines are functionality, ergonomics, asepsis, a tasteful design

BUILD

The components used are mainly manufactured in Spain, Germany, the UK
We cooperate with a network of approximately 50 suppliers
The components designed by Insausti technical office are manufactured in suppliersproduction plants
All trolleys and accessories for medical specialities are assembled upon request at our factory in Pamplona

INNOVAR

Los productos de Insausti se desarrollan para los profesionales de la salud que piensan a largo plazo, que desean ofrecer a los pacientes un servicio humano y técnico excelente

DISEÑAR

Todos los productos se diseñan en nuestra fábrica de Pamplona para un uso aproximado de 25 - 30 años
Las pautas de diseño son funcionalidad, ergonomía, asepsia, cuidado de la estética

CONSTRUIR

Los componentes utilizados se fabrican principalmente en España, Alemania, UK
Colaboramos con una red de 50 proveedores aproximadamente
Los componentes diseñados en la oficina técnica de Insausti se fabrican en las plantas de producción de los proveedores
Todos los carros y los accesorios para especialidades médicas se ensamblan bajo pedido en nuestra fábrica de Pamplona

INDEX ÍNDICE

1 - TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 2

2 - MEDICAL TROLLEYS CARROS MÉDICOS

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

SQ 12

300 SIMPLE 16

300 DOBLE 20

ANAESTHESIA ANESTESIA

300 SIMPLE 22

300 DOBLE 26

MRI 300 28

TREATMENT CURAS

SQ 30

100 SIMPLE 32

UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS 100 36

EMERGENCY EMERGENCIA

SQ 38

100 PAEDIATRIC PEDIÁTRICA 39

100 SIMPLE 40

STORAGE FURNITURE MOBILIARIO DE ALMACÉN 700 42

TRANSPORT TRANSPORTE 600 44

HOSPITAL PHARMACY FARMACIA HOSPITALARIA 600 46

TRANSPORT TRANSPORTE 500 48

3 - BASIC TROLLEYS CARROS BÁSICOS

SQUARE TROLLEYS CARROS CUADRADOS SQ 50

SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES 300 51

DOUBLE TROLLEYS CARROS DOBLES 300 54

MINI TROLLEYS CARROS MINI 300 57

LOW TROLLEYS CARROS BAJOS 300 58

SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES 100 60


UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS 100 62

4 - ACCESSORIES ACCESORIOS 64

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO
SQ

~~ISO~~
480 x 480 mm



Prepared for elevated accessories

Preparado para accesorios elevados

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304

Ergonomic handle

Asa ergonómica

Total opening

Steel ball-bearing slides with self-closing system, 10 kg

Apertura total

Correderas de bolas de acero con sistema de retención, 10 kg



Front stop

It protects the slide against strong impacts when closing

Tope frontal

Protege la corredera contra fuertes impactos de cierre

Prepared for ref. 32R, 37R, 50, 51, 57

Preparado para ref. 32R, 37R, 50, 51, 57


TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ISO
SIMPLE TROLLEY CARRO SIMPLE	640 x 480 mm
DOUBLE TROLLEY CARRO DOBLE	900 x 630 mm



600 x 400 mm ISO drawers

Cajones ISO 600 x 400 mm



Prepared for elevated accessories

Preparado para accesorios elevados

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304

Ergonomic handle

Asa ergonómica

Total opening
Steel ball-bearing slides with self-closing system, 20 kg

Apertura total
Correderas de bolas de acero con sistema de retención, 20 kg



Front stop

It protects the slide against strong impacts when closing

Tope frontal

Protege la corredera contra fuertes impactos de cierre

Prepared for ref. 32L, 37L, 32NL, 37NL

Preparado para ref. 32L, 37L, 32NL, 37NL


TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO

~~ISO~~

SQ

480 x 480 mm



ISO International Organization for Standardisation, ISO norm 3394
600 x 400 mm ISO drawers. Standard, interchangeable with hospital ISO furniture

ISO Organización Internacional de Normalización, norma ISO 3394
Cajones ISO 600 x 400 mm. Estándar, intercambiables con el mobiliario ISO del hospital

SIMPLE TROLLEY CARRO SIMPLE

MINI, LOW, 300, 100 SERIES SERIE


ISO

640 x 480 mm



TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MINI




LOW BAJO



300 SERIES SERIE




100 SERIES SERIE



DOUBLE TROLLEY CARRO DOBLE
300 SERIES SERIE



ISO
900 x 630 mm



TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STORAGE FURNITURE - STATIC TROLLEYS, LOW MOBILITY ISO
MOBILIARIO DE ALMACÉN - CARROS ESTÁTICOS, POCA MOVILIDAD
700 SERIES SERIE 640 x 480 mm



- Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
- Phenolic doors
- Ø 100 mm wheels
  2 antistatic, 2 with brake at the front part

- Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
- Puertas de fenólico
- Ruedas Ø 100 mm
  2 antiestáticas, 2 con freno parte frontal

TRANSPORT - EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS ISO
TRANSPORTE - CARROS ALTA MOVILIDAD
600 SERIES SERIE 640 x 480 mm



- Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
- Phenolic doors
- Vertical handles, both sides
- Ø 125 mm wheels
  2 antistatic, 2 with dual lock at the right side of the trolley

- Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
- Puertas de fenólico
- Asas verticales, ambos lados
- Ruedas Ø 125 mm
  2 antiestáticas, 2 con doble bloqueo lado derecho del carro



Fixed wheel, easy driving
Rueda fija, fácil conducción

Swivel wheel
Rueda giratoria

Locked wheel
Rueda bloqueada

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STATIC TROLLEYS, LOW MOBILITY 300 SERIES

- The work surface design allows you to move the trolley without needing the push handle
- Left side is available for mounting accessories
- Ø 100 mm wheels
  2 antistatic, 2 with brake at the front part

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS 100 SERIES

- Elevated push handle left side. Ergonomics, height 1045 mm
- Soft conduction, excellent mobility
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm wheels
  2 antistatic, 2 with brake at push handle side
- High-tech wheels specifically for hospitalization unit trolleys, steel ball-bearings

CARROS ESTÁTICOS, POCA MOVILIDAD SERIE 300

- El diseño de la superficie de trabajo permite manejar el carro sin necesidad de tirador
- El lado izquierdo queda libre para el montaje de accesorios
- Ruedas Ø 100 mm
  2 antiestáticas, 2 con freno parte frontal

CARROS ALTA MOVILIDAD SERIE 100

- Tirador elevado lado izquierdo. Ergonomía, altura 1045 mm
- Conducción muy suave, movilidad excelente
- Protectores paragolpes
- Ruedas Ø 125 mm
  2 antiestáticas, 2 con freno lado tirador
- Ruedas de alta tecnología para uso específico en carros de unidad de hospitalización, rodamientos de bolas de acero





TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PE, POLYETHYLENE WORK SURFACE
PE, SUPERFICIE DE TRABAJO DE POLIETILENO

Withstands disinfectants for the elimination of pathogens
Withstands 100% pure alcohol (not diluted), bleach, detergent, soap solutions, oils, polish, aqueous ammonia, chlorhexidine
Withstands constant cleaning protocols, it does not degrade
The surface is suitable for operating rooms

Resiste los desinfectantes para la eliminación de los agentes patógenos
Resiste alcohol puro 100% (sin diluir), lejía, detergente, soluciones jabonosas, aceites, grasas, amoniaco acuoso, clorhexidina
Resiste protocolos de limpieza constantes, no se degrada
Superficie adecuada para quirófanos

PE

Protection on all 4 sides

Protección en los 4 lados





Raised sides make it possible to move the trolley without needing the push handle

Laterales elevados, este diseño permite manejar el carro sin necesidad de tirador



TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO

Drawer colour

Colores de cajón



W White Blanco



B Blue Azul

SIMPLE TROLLEY / DOUBLE TROLLEY CARRO SIMPLE / CARRO DOBLE

Front drawer colour Colores de frentes de cajón



W White Blanco



B Blue Azul



F Lilac Lila



G Green Verde



Y Yellow Amarillo



R Red Rojo

700 / 600 SERIES SERIE

Doors colour

Colores de puertas



DN Light grey Gris claro



DB Blue Azul

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERSONALIZATION ACCORDING TO MEDICAL AREA
PERSONALIZACIÓN SEGÚN ÁREA MÉDICA

CARD HOLDER PORTATARJETAS

Patented Patentado



HC

WHITE CARDS TARJETAS BLANCAS

Plastic material
ISO norm 7810 identification card, international standard

Material plástico
Tarjeta de identificación norma ISO 7810, estándar internacional

CW

SIMPLE TROLLEY CARRO SIMPLE

Each drawer includes as standard one card holder and one white card

Cada cajón incluye de serie un portatarjetas y una tarjeta blanca

White cards for writing
One colour for each trolley and medical area

Tarjetas blancas para escritura
Un color por cada carro y área médica



White cards for writing
One colour to identify each drawer

Tarjetas blancas para escritura
Un color para identificar cada cajón



TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERSONALIZATION ACCORDING TO MEDICAL AREA
PERSONALIZACIÓN SEGÚN ÁREA MÉDICA

COLOUR CARDS (optional) TARJETAS DE COLORES (opcional)

CR Red Rojo

CF Lilac Lila

CY Yellow Amarillo

CG Green Verde

CB Blue Azul

CP Pink Rosa

CO Orange Naranja

CN Grey Gris

DOUBLE TROLLEY CARRO DOBLE

Each drawer includes as standard one card holder and one white card

Cada cajón incluye de serie un portatarjetas y una tarjeta blanca

White cards for writing
One colour to identify each drawer

Tarjetas blancas para escritura
Un color para identificar cada cajón

INCLUDED INCLUIDAS



OPTIONAL OPCIONAL

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

SQ

~~ISO~~

480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, TRAUMATOLOGY, NEUROLOGY, DIAGNOSIS, DRESSING, INJECTIONS, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROLOGÍA, DIAGNÓSTICO, VENDAJES, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



Q087 B
SQ065 B.26QD(R2Q).30.32L

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

SQ

~~ISO~~

480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, TRAUMATOLOGY, NEUROLOGY, DIAGNOSIS, DRESSING, INJECTIONS, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROLOGÍA, DIAGNÓSTICO, VENDAJES, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



Q089 W.CM
SQ065 W.26QD(R2Q).30.33L.46.50.CM

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

SQ

~~ISO~~

480 x 480 mm



Q016 W
SQ040 W.26(R2Q.R2Q)



Q022 W
SQ022 W.26(R2Q).42



Q025 W
SQ022 W.32R



Q030 W
SQ022 W.35Q



Q035 W
SQ033 W.32R

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

SQ

~~ISO~~

480 x 480 mm



Q055 B
SQ065 B.32R



Q060 B
SQ065 B.(2)32R.37L



Q062 B
SQ065 B.(2)32R.33L



Q066 W
SQ065 W.26QD(R2Q).32R.50



Q070 B
SQ065 B.30.32L



Q076 B
SQ065 B.26LW(R2Q).30.32L



Q084 B
SQ065 B.30.33L.35Q.46



Q088 B
SQ065 B.26QD(R2Q).30.37L



Q095 W
SQ065 W.26(RA5Q.A5).32R

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, TRAUMATOLOGY, NEUROLOGY, DIAGNOSIS, DRESSING, INJECTIONS, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROLOGÍA, DIAGNÓSTICO, VENDAJES, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



3136 W.CM
365 W.26LW(R2).30.32L.CM

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, TRAUMATOLOGY, NEUROLOGY, DIAGNOSIS, DRESSING, INJECTIONS, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROLOGÍA, DIAGNÓSTICO, VENDAJES, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



3148 F
362M6 F.26D(R2).30.32L

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm



3014
305.35.50



3102 B
322 B.32R



3104 G
322 G.30.32L.50



3106 W
333 W.35



3122 G
365 G.35(48)



3128 Y
366 Y.32R



3129 W
365 W.32R



3131 W
365 W.30.32L



3135 F
365 F.26LW(R2).32R

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm



3137 B
365 B.32R.35.50



3138 Y
365 Y.32R.35.37L



3139 F
365 F.30.35



3140 F
365 F.30.35.46.50



3149 B
362M6 B.30.32L.35



3141 G
365 G.26D(RA5).32R



3143 W
365 W.26(R7.R7).32R



3144 W
365 W.26D(R2).32R



3147 B
365 B.26(R2.R2).30.32L

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm

ICU, CARDIOLOGY, TRAUMATOLOGY, NEUROLOGY, DIAGNOSIS, DRESSING, INJECTIONS, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROLOGÍA, DIAGNÓSTICO, VENDAJES, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



3826 B
N365 B.26LW(R2N).32NR

MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN
300 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm



3800 G
N322 G.35N



3818 F
N365 F.35N



3824 Y
N365 Y.32NR.35N.37NL



3830 Y
N365 Y.26ND(R2N)



3840 W
N365 W.26(R7N.R7N).32NR

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA

SERVICIO URGENCIAS, QUIRÓFANO, URPA

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



3684 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.32L

CENTRAL SHELF
ESTANTE CENTRAL



R2

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA

SERVICIO URGENCIAS, QUIRÓFANO, URPA

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



3650 G
365 G.26(RA4.A5).30.(2)32L

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA

SERVICIO URGENCIAS, QUIRÓFANO, URPA

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



3680 Y
365 Y.26D(RA5.A5).30.33L

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm



3614 G
365 G.26(RA4.A5).32R.37L



3604 G
365 G.26(RA5.A5).32R



3609 Y
365 Y.26(RA4.A5).(2)32R.33L



3685 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.(2)32L



3687 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.33L.44L



3692 W
362M6 W.26(RA4.A5).30.33L.37L



3694 W
362M6 W.26(RA4.A5.R2).30.32L

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm

EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA

SERVICIO URGENCIAS, QUIRÓFANO, URPA

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



3956 G
N365 G.26(RA4N.A5.R2N).32NR

ANAESTHESIA ANESTESIA
300 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm



3948 G
N365 G.26ND(RA4N.A5).32NR.37NL



3922 W
N365 W.26(RA4N.R7N)



3928 F
N365 F.26(RA4N.A5)



3934 B
N365 B.26(RA4N.A5).(2)32NR.33L



3942 W
N365 W.26ND(RA5N.A5)

MRI ROOM SALA DE RESONANCIA MAGNÉTICA MRI
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad

ANAESTHESIA
ANESTESIA





3 Teslas

3607MRI G
365MRI G.26(RA4.A5).32R

MRI ROOM SALA DE RESONANCIA MAGNÉTICA MRI
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Trolley manufactured with antimagnetic materials
Stainless steel slides
4 wheels with brake and antistatic

Carro fabricado con materiales antimagnéticos
Correderas de acero inoxidable
4 ruedas con freno y antiestáticas



3 Teslas

MULTIFUNCTION
MULTIFUNCIÓN



3129MRI W
365MRI W.32R



3137MRI B
365MRI B.32R.35.50

ANAESTHESIA
ANESTESIA



3612MRI Y
365MRI Y.26D(RA5.A5).(2)32R.46

EMERGENCY
EMERGENCIA



3232MRI R
365MRI R.12.14.(2)32R.36.58EV



3238MRI R
365MRI R.12.14.28.32R.36.58EV

TREATMENT CURAS

SQ

~~ISO~~

480 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

Easy to handle, elevated push handle
Compact, long lasting
Designed to access to confined spaces

Manejables, tirador elevado
Compactos, duraderos
Diseñados para acceder a espacios reducidos

Optional: **AD12** Ø 125 mm wheels for extensive mobility trolleys (see page 7)

Opcional: **AD12** Ruedas Ø 125 mm para carros de alta movilidad (ver página 7)



Q638 B
SQ065 B.AST.32R.46.50

TREATMENT CURAS

SQ

~~ISO~~

480 x 480 mm

Optional: **AD12** Ø 125 mm wheels for extensive mobility trolleys (see page 7)

Opcional: **AD12** Ruedas Ø 125 mm para carros de alta movilidad (ver página 7)



Q605 W
SQ022 W.AST.32R.50



Q610 W
SQ033 W.AST.32R.50



Q645 W
SQ065 W.AST.33R.37L.50



Q664 B
SQ065 B.AST.32R.46.48L.50



Q665 B
SQ065 B.AST.32R.33L.46.50



Q676 B
SQ065 B.AST.30.32L.46.50



Q679 B
SQ065 B.AST.30.35Q.46.50

TREATMENT CURAS
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad



1606 B
165 B.32R.46.50

TREATMENT CURAS
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad



1650 Y
165 Y.30.35.46.50

TREATMENT CURAS
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad



1672 F
165 F.26(RA4.A5).32R.46.50

TREATMENT CURAS
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm



1602 G
133 G.32R.50



1608 W
165 W.27.32R.46.50



1614 W
165 W.33R.37L.50



1618 G
165 G.32R.46.48L.50



1632 G
165 G.32R.35.46.50



1642 B
165 B.30.32L.46.50



1662 Y
165 Y.26D(RA5).32R.46.50



1674 W
165 W.26(RA4.A5.R2).30.(2)32L.50

UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad

Security, total key locking
Upper drawer, common material for several patients, syringes, needles, gauzes, dressings, etc.
Cassettes 5 patients, interchangeables
Lower drawer, serum bottles, infusion sets, intravenous paracetamol, etc.
Trolley with 2, 3, 4 cassettes according to the number of patients.

Seguridad, bloqueo de llave total
Cajón superior, material común para varios pacientes, jeringas, agujas, gasas, apósitos, etc.
Casetes 5 pacientes, intercambiables
Cajón inferior, botellas de suero, equipos de infusión, paracetamol intravenoso, etc.
Carro con 2, 3, 4 casetes según número de pacientes



1812 W
112M6 W.32R.46.50.58EV

UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm



1808 W
108M6 W.32R.46.50



1810 B
112M6 B.32R.46.50




1813 Y
112M6 Y.27.32R.46.50



1822 F
112M6 F.30.35.46.50



1825 W
112M6 W.30.33L.46.50.58EV



1833 W
116M6 W.26(RA5.A5).32R.46.50



1835 Y
116M6 Y.26D(RA5.A5).30.33L.46.50



1894 B
114M6 B.32R.46.50
Psychiatry Psiquiatría



1897 B
117M6 B.32R.46.50
Psychiatry Psiquiatría

EMERGENCY EMERGENCIA
SQ

~~ISO~~
480 x 480 mm



SMALL CLINICS, MEDICAL CENTERS

PEQUEÑAS CLÍNICAS, CENTROS DE SALUD

Security, manual locking
Numbered disposable seals
The seal guarantees that the trolley has been prepared and checked

Seguridad, bloqueo manual
Precintos desechables numerados
El precinto garantiza que el carro ha sido preparado y revisado

Optional: **AD12** Ø 125 mm wheels for extensive mobility trolleys (see page 7)

Opcional: **AD12** Ruedas Ø 125 mm para carros de alta movilidad (ver página 7)

Q240 W.(5)CR
SQ065 W.AST.12.14.30.34.36.40.(5)CR



Q210 B
SQ065 B.AST.12.14



Q220 B
SQ065 B.AST.12.14.36.40



Q230 B
SQ065 B.AST.12.14.32R.34.36.40



Q245 B
SQ065 B.AST.12.14.28.34.36.40

BROSELOW PAEDIATRIC EMERGENCY
EMERGENCIA PEDIÁTRICA BROSELOW
100 SERIES SERIE

ISO

640 x 480 mm



600 x 400 mm ISO drawers
HBR Broselow 9 colour card holder set
Upper drawer without divider
4 drawers divided into 2 equal parts
Auxiliary lower drawer without divider

Cajones ISO 600 x 400 mm
HBR Conjunto portatarjetas 9 colores Broselow
Cajón superior sin divisor
4 cajones divididos en 2 partes iguales
Cajón inferior auxiliar sin divisor



1200 W
164M6 W.HBR.12B.14.36.40.(4)DS10



1203 W
164M6 W.HBR.12B.14.28.34.36.40.(4)DS10

EMERGENCY EMERGENCIA
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad

Security, manual locking
Numbered disposable seals
The seal guarantees that the trolley has been prepared and checked

Seguridad, bloqueo manual
Precintos desechables numerados
El precinto garantiza que el carro ha sido preparado y revisado



1296 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.40

2 DUAL LOCK WHEELS (optional)
Ø 125 mm, right side

2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO (opcional)
Ø 125 mm, lado derecho



WD

Fixed wheel, easy driving
Rueda fija, fácil conducción

Swivel wheel
Rueda giratoria

Locked wheel
Rueda bloqueada

Trolley height 15 mm more
Altura carro 15 mm más

EMERGENCY EMERGENCIA
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm



1270 R
165 R.12.14.28.36.40



1272 B
165 B.12.14.34.36.40



1208 R
162M6 R.12.14.28.32R.34.36.40



1254 R
165 R.12.14.32R.34.36.40.46



1266 R
165 R.12.14.28.34.36.40.44L



1280 R
165 R.12.14.30.34.36.40



1299 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.39R.40



1222 R
165 R.12.14.26D(RA5.A5)
28.32R.34.36.40.46.50



1226 R
165 R.12.14.26(R2.R7).28.32R.36.40.44L
Difficult intubation Intubación difícil

STORAGE FURNITURE MOBILIARIO DE ALMACÉN
700 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm


Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad

60CAT Adjustable ISO shelf with 5 extractable supports for catheters (25 hooks)
5 ISO norm 7810 identification cards, international standard
60 Adjustable ISO shelf, phenolic, for bulky material

60CAT Bandeja regulable ISO con 5 soportes extraíbles para catéteres (25 colgadores)
5 tarjetas de identificación norma ISO 7810, estándar internacional
60 Bandeja regulable ISO, fenólico, para material voluminoso

CATHETERS ISO TROLLEY
CARRO ISO PARA CATÉTERES



706 DN.60CAT

COMBINED TROLLEY
CARRO COMBINADO



771 F.60

STORAGE FURNITURE MOBILIARIO DE ALMACÉN
700 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm



752 W



706 DN.(3)60



706 OP.(8)72.73



706 DB.(3)60.(2)72.73



706 DB.(2)60.(4)72.73



706 DB.(6)72.(2)73



770 W.60



772 G.60



775 G.60

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE
600 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad

Optional:

Adjustable ISO shelf, phenolic, for bulky material
ISO drawers, heights 50, 100, 200 mm

Opcional:

Bandeja regulable ISO, fenólico, para material voluminoso
Cajones ISO, alturas 50, 100, 200 mm

UPPER SUPPLEMENT (optional)
SUPLEMENTO SUPERIOR (opcional)



68

TROLLEY WITH ISO PANELS
CARRO CON PANELES ISO



606 DN.(8)TR.(6)72.(2)73

COMBINED TROLLEY
CARRO COMBINADO



632 DB.(2)60

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE
600 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm



652 DB



606 DN.(3)60



606 OP.(8)72.73



606 DN.(3)60.(2)72.73



606 DN.(2)60.(4)72.73



606 DN.(8)72.73



630 DB.(2)60



631 DB.(2)60



635 DB.(2)60

HOSPITAL PHARMACY FARMACIA HOSPITALARIA
600 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad

Key locking, prevents the access to medication
C5 cassette for medication transport
Optional: ISO drawers, heights 50, 100, 200 mm
TR Set of retention stops (See page 76)
TP Set of lock stops, lock the guides of the ISO panel that are not used (See page 76)

Bloqueo de llave, impide el acceso a la medicación
Casete C5 para transporte de medicamentos
Opcional: Cajones ISO, alturas 50, 100, 200 mm
TR Juego topes de retención (Ver página 76)
TP Conjunto de topes de bloqueo, bloquean las guías del panel ISO que no se usan (Ver página 76)

TROLLEY WITH ISO PANELS
CARRO CON PANELES ISO



606 0P.10M10.TP.(8)C5.(2)72

UPPER SUPPLEMENT (optional)
SUPLEMENTO SUPERIOR (opcional)



68

2 DUAL LOCK WHEELS
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO




Fixed wheel, easy driving
Rueda fija, fácil conducción

Swivel wheel
Rueda giratoria

Locked wheel
Rueda bloqueada

HOSPITAL PHARMACY FARMACIA HOSPITALARIA
600 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm



606 DB.TP.(6)C5.(2)72



606 0P.10M10.TP.(6)C5.(2)72.73




606 0P.10M10.TP.(9)C5.72

GENERAL SYSTEM FOR MANAGEMENT OF THE HOSPITAL MEDICATION
SISTEMA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN DEL HOSPITAL

A single cassette for the complete hospital
A single-size container for each patient

Un único casete en todo el hospital
Un contenedor del mismo tamaño para cada paciente



Daily preparation in pharmacy of individualized medication per patient

Preparación diaria en farmacia de la medicación individualizada por paciente

See page 62 Ver página 62



Daily transport of loaded cassettes to hospitalization units

Transporte diario de los casetes cargados a unidades de hospitalización



Daily cassettes exchange between the transport trolley and unit dose medication trolley

Intercambio diario de los casetes del carro de transporte al carro de medicación unidosis

TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE
500 SERIES SERIE

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad

AISI-304 stainless steel
Load capacity 150 kg

Acero inoxidable AISI-304
Capacidad de carga 150 kg

900 x 500 mm



523



533



543

900 x 630 mm



526



536

INSTRUMENT TRANSPORT TROLLEYS
CARROS DE TRANSPORTE PARA INSTRUMENTAL
500 SERIES SERIE

900 x 630 mm

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad

For 9 600 x 300 mm containers
AISI-304 stainless steel
Load capacity 150 kg
Key locking
Non-airtight doors, total opening

Para 9 contenedores de 600 x 300 mm
Acero inoxidable AISI-304
Capacidad de carga 150 kg
Bloqueo de llave
Puertas de cierre no hermético, apertura total



566 2 smooth central shelves
2 estantes centrales lisos

567 2 perforated central shelves for ventilation
2 estantes centrales perforados para ventilación


2 DUAL LOCK WHEELS Ø 125 mm
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO Ø 125 mm



Fixed wheel, easy driving
Rueda fija, fácil conducción

Swivel wheel
Rueda giratoria

Locked wheel
Rueda bloqueada



SQUARE TROLLEYS CARROS CUADRADOS

SQ

~~ISO~~

480 x 480 mm

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad

Optional: **AST** Elevated push handle, left side
2 wheels with brake mounted on push handle side

Opcional: **AST** Tirador elevado, lado izquierdo
2 ruedas con freno montadas en el lado del tirador



SQ007



SQ010



SQ005



SQ040



SQ022



SQ033



SQ065

SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



307



310



305



321



322



332



333



334

SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



341



346



361



362



364



365



366

SIMPLE TROLLEYS M6 CARROS SIMPLES M6
300 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad

M6 Structure for 6 100 mm ISO drawers
Specific lower shelf for M6 trolley
Equal height than trolleys page 52

M6 Estructura para 6 cajones ISO 100 mm
Bandeja inferior específica para carro M6
Altura igual a los carros de la página 52



361M6



362M6



363M6



364M6



365M6



366M6



367M6

DOUBLE TROLLEYS CARROS DOBLES
300 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



N303
Instrument table Mesa de instrumental



N307



N310



N305



N321



N322

DOUBLE TROLLEYS CARROS DOBLES
300 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad



N361



N362



N364



N365



N366

DOUBLE TROLLEYS M12 CARROS DOBLES M12
300 SERIES SERIE

ISO
900 x 630 mm

Static trolleys, low mobility

Carros estáticos, poca movilidad

M12 Structure for 12 100 mm ISO drawers
Specific lower shelf for M12 trolley
Equal height than trolleys page 55

M12 Estructura para 12 cajones ISO 100 mm
Bandeja inferior específica para carro M12
Altura igual a los carros de la página 55



N361M12



N362M12



N364M12



N365M12



N366M12

MINI TROLLEYS, REDUCED HEIGHT CARROS MINI, ALTURA REDUCIDA

Static trolleys, low mobility
For users working in sitting position

Carros estáticos, poca movilidad
Para el usuario que trabaja en posición sentada

MINI SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO MINI

~~ISO~~
480 x 480 mm



SQ033MINI

MINI SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES MINI

ISO
640 x 480 mm



371MINI




372MINI



374MINI



375MINI




376MINI

LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT CARROS BAJOS, ALTURA REDUCIDA

Static trolleys, low mobility
To store it under 900 mm work tables
Not designed for mounting high accessories

Carros estáticos, poca movilidad
Para guardarlo debajo de mesas de trabajo de 900 mm
No diseñados para montar accesorios elevados



~~ISO~~

LOW SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO BAJO

480 x 480 mm



SQ064M4LW

ISO

LOW SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES BAJOS

640 x 480 mm



361M5LW



362M5LW



364M5LW



365M5LW



366M5LW

LOW DOUBLE TROLLEYS CARROS DOBLES BAJOS

ISO
900 x 630 mm



N361M10LW



N362M10LW



N364M10LW



N365M10LW



N366M10LW

SIMPLE TROLLEYS CARROS SIMPLES
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad

Optional:
AFB Wheels with brake at the front part

Opcional:
AFB Ruedas con freno parte frontal



132



133



134



161



162



164



165



166

SIMPLE TROLLEYS M6 CARROS SIMPLES M6
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Extensive mobility trolleys

Carros alta movilidad

M6 Structure for 6 100 mm ISO drawers
Specific lower shelf for M6 trolley
Equal height than trolleys page 60

M6 Estructura para 6 cajones ISO 100 mm
Bandeja inferior específica para carro M6
Altura igual a los carros de la página 60

Optional: **AFB** Wheels with brake at the front part

Opcional: **AFB** Ruedas con freno parte frontal



161M6



162M6



164M6



165M6



166M6


UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS
600 / 100 SERIES SERIE


ISO
640 x 480 mm

5 PATIENTS CASSETTE
CASETE 5 PACIENTES

Compatible with pharmacy ISO furniture
Polypropylene and epoxy painted steel, grey colour
Cassette locked. Manual tilting. Epoxy painted steel, grey colour (patented)
Locked cassette, upper part of the label hidden, lower part visible
Open cassette, total opening of the container with retaining stop

Compatible con el mobiliario ISO de la farmacia
Polipropileno y acero pintado epoxi, color gris
Bloqueo casete. Basculación manual. Acero pintado epoxi, color gris (patentado)
Casete bloqueado, parte superior de la tarjeta oculta, parte inferior visible
Casete abierto, apertura total del contenedor con tope de retención






C5

MEDICATION CONTAINER
CONTENEDOR DE MEDICACIÓN

Capacity: 3 litres. Grey polypropylene
Frontal space with ISO norm 7810 identification card, international standard
Appropriate for intravenous therapy medication, re-packaged medication in unit doses, pills, prefilled syringes, liquid medication, etc

Capacidad: 3 litros. Polipropileno gris
Espacio frontal con tarjeta de identificación norma ISO 7810, estándar internacional
Adecuado para medicación de terapia intravenosa, medicación reenvasada en dosis unitarias, comprimidos, jeringas precargadas, medicación líquida, etc



D5 Divider (optional)
Divisor (opcional)

See page 47 Ver página 47

UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS
100 SERIES SERIE

ISO
640 x 480 mm

Security, total key locking (included)
Wheels with brake at the front part

Seguridad, bloqueo de llave total (incluido)
Ruedas con freno parte frontal



106M6



108M6



110M6



112M6



114M6



115M6



116M6



117M6
Psychiatry Psiquiatría

ACCESSORIES ACCESORIOS


SQUARE TROLLEY DIVIDERS SEPARADORES CARRO CUADRADO

DSQ

Polycarbonate Policarbonato

Length Longitud 388 mm





SET MEDICATION TRAYS
CONJUNTO CUBETAS MEDICACIÓN

Useful dimensions Medidas útiles

106 x 75 mm - 75 x 48 mm

For crystal vials Para ampollas de cristal



H5C21

ISO drawer Cajón ISO 50 mm

ACCESSORIES ACCESORIOS

ISO DRAWER DIVIDER SETS CONJUNTO SEPARADORES CAJONES ISO

Polycarbonate Policarbonato

Drawer Cajón 50 mm
DL5, DS5, DM5

Drawer Cajón 100 mm
DL10, DS10, DM10


Drawer Cajón 200 mm
DL20, DS20, DM20

DS5 400 mm
DL5 600 mm
DM5 200 mm







H5/16
ISO drawer Cajón ISO 50 mm




H10/9
ISO drawer Cajón ISO 100 mm




H5/24




H5/20




H5/16




H5/12, H10/12




H5/9, H10/9, H20/9




H5/8, H10/8, H20/8



H5/6, H10/6, H20/6



H5/7, H10/7, H20/7



H5/5, H10/5, H20/5



H5/4, H10/4, H20/4



H5/3, H10/3, H20/3

ACCESSORIES ACCESORIOS

KEY LOCKING BLOQUEO DE LLAVE

All the locks include 4 keys Todos los bloqueos incluyen 4 llaves



10 Trolley SQ, simple, total
Right side double trolley
Carro SQ, simple, total
Carro doble lado derecho

10N2 Double trolley, total
Left side, right side
Carro doble, total
Lado izquierdo, lado derecho



10D 2 drawers 50, 100 / 1 drawer SQ, M6, M12
Right side double trolley
2 cajones 50, 100 / 1 cajón SQ, M6, M12
Carro doble lado derecho

10DN2 N365, 4 upper drawers
N365M12, 2 upper drawers
N365, 4 cajones superiores
N365M12, 2 cajones superiores

10JK Set of 4 keys
Juego de 4 llaves

MANUAL LOCKING BLOQUEO MANUAL



12 Trolley SQ, simple, total
Right side double trolley
Carro SQ, simple, total
Carro doble lado derecho

12N2 Double trolley, total
Left side, right side
Carro doble, total
Lado izquierdo, lado derecho



12D 2 drawers 50, 100 / 1 drawer SQ, M6, M12
Right side double trolley
2 cajones 50, 100 / 1 cajón SQ, M6, M12
Carro doble lado derecho

12DN2 N365, 4 upper drawers
N365M12, 2 upper drawers
N365, 4 cajones superiores
N365M12, 2 cajones superiores

ACCESSORIES ACCESORIOS

INDIVIDUAL MANUAL LOCKING BLOQUEO MANUAL INDIVIDUAL

It allows to keep controlled the content of each drawer, thereby reducing checking time of trolley
Permite mantener controlado el contenido de cada cajón, se reduce el tiempo de revisión del carro

12B Maximum 11 seals
Máximo 11 precintos
Mod. SQ065
Mod. 361, 364, 365
Mod. 361M6, 364M6, 365M6

12BN2 Maximum 11 + 11 seals
Máximo 11 + 11 precintos
Mod. N361, N364, N365
Mod. N361M12, N364M12, N365M12



NUMBERED DISPOSABLE SEALS PRECINTOS DESECHABLES NUMERADOS

Number for the control of hospital emergencies
100 units

Numeración para el control de emergencias hospitalarias
100 unidades



14

LEFT SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS LADO IZQUIERDO

GAS BOTTLE STAND
SOPORTE PARA BOTELLAS DE GAS

Ø 120 mm / Ø 140 mm
Max. 18 kg
Supported with ref. 44L, 46
Compatible con ref. 44L, 46



36

3 GLOVES BOX HOLDER
SOPORTE 3 CAJAS DE GUANTES

Depth Profundidad 87 mm
Adjustable width Anchura regulable 200 - 260 mm



46
460P Open trolley Carro abierto

DOCUMENT HOLDER
PORTADOCUMENTOS

Height Altura 350 mm
Dimensions Dimensiones 420 x 135 mm



59

RIGHT SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS LADO DERECHO

FOLD DOWN TRAY BANDEJA ABATIBLE

Polyethylene Polietileno
Protection on all 4 sides Protección 4 lados



30

SUCTION PUMP SUPPORT
SOPORTE BOMBA DE ASPIRACIÓN

Useful dimensions Dimensiones útiles 250 x 420 mm
Epoxy painted steel Acero pintado epoxi
Max. 12 kg



39R

13 LITRES BIN
CUBO 13 LITROS



50

TWO 13 LITRES BINS
DOS CUBOS 13 LITROS



50B

26 LITRES BIN
CUBO 26 LITROS



51

25 LITRES PEDAL BIN
CUBO DE PEDAL 25 LITROS



57

LEFT - RIGHT SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS LADO IZQUIERDO - DERECHO

SIDE SUPPORT SOPORTE LATERAL

Width Anchura 155 mm



SQ, simple trolley SQ, carro simple

32L Left Izquierdo
32R Right Derecho

Double trolley Carro doble

32NL Left Izquierdo
32NR Right Derecho

FIXING RAIL RIEL DE FIJACIÓN

30 x 10 mm Max. 20 kg
Stainless steel Acero inoxidable



SQ, simple trolley SQ, carro simple

37L Left Izquierdo
37R Right Derecho

Double trolley Carro doble

37NL Left Izquierdo
37NR Right Derecho

CATHETERS CONTAINER
CONTENEDOR DE CATÉTERES

Height Altura 420 mm
Not supported with No compatible con ref. 30, 46



44L Left Izquierdo
44R Right Derecho

DISPOSABLE CONTAINER SUPPORT
APOYO CONTENEDOR DESECHABLE

Maximum 10 litres Máximo 10 litros
Epoxy painted steel Acero pintado epoxi



33L Left Izquierdo
33R Right Derecho

BACK SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS PARTE POSTERIOR

BACK FIXING RAIL
RIEL DE FIJACIÓN POSTERIOR

30 x 10 mm Max. 20 kg
Stainless steel Acero inoxidable



37QT SQ
37T Simple
37NT Double Doble

CARDIAC MASSAGE BOARD
TABLA DE MASAJE CARDÍACO

Dimensions Dimensiones 660 x 440 mm



34

ELECTRICAL CONNECTION BASE
BASE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

3 Connections Conexiones
3 metres cable Cable 3 metros
Integrated cable support
Recogecables integrado



38EU

OTHER ACCESSORIES OTROS ACCESORIOS

GEL DISPENSER DISPENSADOR DE GEL

500 ml



48
Assembly right side Montaje en el lado derecho
35Q, 35, 35N, 26LW, 26, 26QD, 26D, 26ND



48L Left Izquierdo
48R Right Derecho

ROTATING ARM FOR DEFIBRILLATOR
BRAZO GIRATORIO PARA DESFIBRILADOR

Two 360º rotation axles Dos ejes de giro 360º
Useful dimensions Dimensiones útiles 350 x 380 mm
Fixing strap Correa de fijación
Max. 10 kg



28

HANGER SUPPORT
SOPORTE COLGADOR

Max. 6 kg




58

OTHER ACCESSORIES OTROS ACCESORIOS

LAPTOP SECURITY SUPPORT BASE DE SEGURIDAD PARA ORDENADOR PORTÁTIL

Rotating base
Tilting system base makes it easier for use by people of different heights
Padlock with security cable, 2 keys included
Base giratoria
Base basculante, facilita el uso para personas de diferentes alturas
Candado con cable de seguridad, 2 llaves incluidas
Width Anchura 295 - 390 mm Depth Profundidad 185 - 278 mm





27

SERUM HOLDER
PORTASUEROS

Stainless steel Acero inoxidable
Max. 4 kg
Adjustable height Altura regulable



40

ELEVATED HANGER SUPPORT
SOPORTE COLGADOR ELEVADO

Stainless steel Acero inoxidable
Max. 4 kg
For serum preparation Para preparación de sueros



58EV

OTHER ACCESSORIES OTROS ACCESORIOS

CABLE LEAD GUIDE SUPPORT
APOYO GUÍA CABLES

Stainless steel Acero inoxidable



42

2 PLASTER BASINS
2 CUBETAS YESO

9 litres basins, polypropylene, with handle
AISI-304 stainless steel support

9 litros, polipropileno, con asa
Soporte acero inoxidable AISI-304



49RI

2 ENDOSCOPES SUPPORT
SOPORTE PARA 2 ENDOSCOPIOS

Stainless steel Acero inoxidable
Adjustable height Altura regulable



45L Left Izquierdo
45R Right Derecho

ENDOSCOPE DISINFECTION JAR
BOTE PARA DESINFECCIÓN DEL ENDOSCOPIO

500 ml



66L Left Izquierdo
66R Right Derecho

MONITOR ACCESSORIES ACCESORIOS PARA MONITOR

MONITOR SUPPORT SOPORTE PARA MONITOR

Variable height, bridles attachment
Altura variable, fijación con bridas
VESA 75 / 100 mm
Epoxy painted steel Acero pintado epoxi




26(R75Q) SQ
26(R75) Simple

MONITOR ARTICULATED ARM BRAZO ARTICULADO PARA MONITOR

Two rotation axles Dos ejes de giro
VESA 75 / 100 mm

Mounting Montaje
35Q, 35, 35N, 26LW, 26, 26QD, 26D, 26ND
Max. 9,5 kg



76

ISO FURNITURE ACCESSORIES ACCESORIOS PARA MOBILIARIO ISO

ADJUSTABLE ISO SHELF FOR CATHETERS
BANDEJA REGULABLE ISO PARA CATÉTERES

25 hooks
25 colgadores



60CAT

ADJUSTABLE ISO SHELF
BANDEJA REGULABLE ISO


Phenolic Fenólico
600 x 440 mm. Max. 22 kg



60

ADJUSTABLE ISO SHELF DIVIDER
SEPARADOR BANDEJA REGULABLE ISO

Epoxi painted steel Acero pintado epoxi



DV

RETENTION STOP SET
JUEGO TOPES DE RETENCIÓN

1 set per drawer
1 juego por cajón



TR

LOCK STOP SET
CONJUNTO DE TOPES DE BLOQUEO

1 set per trolley
1 conjunto por carro



Lock the guides of the ISO panel that are not used
Bloquean las guías del panel ISO que no se usan

TP


ISO FURNITURE ACCESSORIES ACCESORIOS PARA MOBILIARIO ISO

50 mm ISO DRAWER (8 litres)
CAJÓN ISO 50 mm (8 litros)



71

100 mm ISO DRAWER (19 litres)
CAJÓN ISO 100 mm (19 litros)




72

100 mm ISO CLOSED DRAWER (19 litres)
CAJÓN ISO CERRADO 100 mm (19 litros)




72C

200 mm ISO DRAWER (33 litres)
CAJÓN ISO 200 mm (33 litros)



73

240 mm HIGH ISO DRAWER
CAJÓN ISO ALTURA 240 mm



73BT Loose drawer unit Cajón suelto
AX73.73BT Mounted on trolley
Montado en carro

ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS

Variable height, bridles attachment
Altura variable, fijación con bridas

CENTRAL SUPPORT
SOPORTE CENTRAL


Depth Profundidad 135 mm




35Q SQ
35 Simple
35N Double Doble

CENTRAL SHELF
ESTANTE CENTRAL


Epoxy painted steel Acero pintado epoxi
Max. 22 kg




26LW(R2Q) SQ
26LW(R2) Simple
26LW(R2N) Double Doble




26(R2Q) SQ
26(R2) Simple
26(R2N) Double Doble



26(R2Q.R2Q) SQ
26(R2.R2) Simple
26(R2N.R2N) Double Doble




26(RA5.A5.R2)




26(RA4.A5.R2)

CENTRAL RAIL
RIEL CENTRAL


30 x 10 mm Max. 15 kg
Stainless steel Acero inoxidable



26(R2Q.R7Q) SQ
26(R2.R7) Simple
26(R2N.R7N) Double Doble



26(R7Q) SQ
26(R7) Simple
26(R7N) Double Doble




26(R7Q.R7Q) SQ
26(R7.R7) Simple
26(R7N.R7N) Double Doble


ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS

Variable height, bridles attachment
Altura variable, fijación con bridas


BINS DISPENSER
DISPENSADOR DE CAJITAS




26(RA5Q.A5) SQ
26(RA4Q.A5) SQ




26(RA5.A6)




26(RA5.A5)




26(RA4.A5)



26(RA4.A5.48)




26QD(R2Q) SQ
26D(R2) Simple
26ND(R2N) Double Doble



26D(RA5)



26D(RA5.A5)




26D(RA4.A5)


ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS

900 x 630 mm


Variable height, bridles attachment
Altura variable, fijación con bridas




26(RA5N.A5)




26(RA4N.A5)




26(RA4N.R7N)



26(RA4N.A5.R2N)



26ND(RA5N.A5)



26ND(RA4N.A5)

INSAUSTI®

Guarantee period:
5 years
3 years drawers slides of the medical trolleys
Periodo de garantía:
5 años
3 años correderas de los cajones de los carros médicos

INSAUSTI reserves the right to make modifications
INSAUSTI se reserva el derecho a modificaciones

Designed and manufactured in Spain
Diseñado y fabricado en España



INSAUSTI®

INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.
Pol. Ind. Comarca 2 C/B nave 9
31191 Barbatáin (España - Spain)
Tel.: (+34) 948 149 588
e-mail: insausti@insausti.eu
www.insausti.eu

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001

2018